

CRIMPFOX-M - Pince à sertir



1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Corps de pince, pour recevoir les matrices de types de contacts les plus variés



Avantages

- Le grand nombre de douilles fait d'elle un outil universel peu encombrant pour toutes les applications.
- La pince à sertir CRIMPFOX-M se caractérise par un changement rapide et sans outil des douilles à sertir.
- La pince à sertir CRIMPFOX-M se caractérise par un changement rapide et sans outil des douilles à sertir.

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 1212072 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH313A |
| Product key | BH313A |
| Page catalogue | Page 435 (C-3-2019) |
| GTIN | 4046356452519 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 498,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 498 g |
| Numéro du tarif douanier | 82032000 |
| Pays d'origine | SE |

CRIMPFOX-M - Pince à sertir



1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit

Outil à sertir

Sertissage

universel

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique

0,1 mm² ... 50 mm²

Dimensions

Largeur

64 mm

Hauteur

31 mm

Longueur

234 mm

Indications sur les matériaux

Coloris

noir

CRIMPFOX-M - Pince à sertir



1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-M - Pince à sertir



1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21043811 |
| ECLASS-12.0 | 21043811 |
| ECLASS-13.0 | 21043811 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000168 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



Accessoires

CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE - Douille à sertir

1212471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212471>



Matrice, pour connecteurs solaires MC3, introduction latérale, 2,5 ... 6 mm²

CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE - Douille à sertir

1212472

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212472>



Matrice, pour connecteurs solaires MC4, introduction latérale, 2,5 à 6 mm²

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE - Douille à sertir

1212473

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212473>



Matrice, pour connecteurs solaires SOLARLOK, introduction latérale, 2,5 à 6 mm²

CRIMPFOX-M 10/DIE - Douille à sertir

1212080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212080>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour embouts 0,25 - 10 mm², conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



CRIMPFOX-M 25/DIE - Douille à sertir

1212081

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212081>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour embouts 16 - 25 mm², conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M 50/DIE - Douille à sertir

1212082

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212082>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour embouts 35 - 50 mm², conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - Douille à sertir

1212074

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212074>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour cosses isolées 0,5 - 1,5 mm² et 1,5 - 2,5 mm² (rouge, bleu), conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Douille à sertir

1212073

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212073>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour cosse isolée 0,1 - 0,4 mm² et 4 - 6 mm² (vert clair, jaune), conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - Douille à sertir

1212078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212078>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour cosses non isolées 0,75 - 2,5 mm², conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M RC 6/DIE - Douille à sertir

1212079

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212079>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour cosses non isolées 0,5 - 6 mm², conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



CRIMPFOX-M RC 10/DIE - Douille à sertir

1212077

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212077>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour cosses non isolées 4 - 10 mm², conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M SC 1/DIE - Douille à sertir

1212083

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212083>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour clips non isolés 0,1 - 1 mm², conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE - Douille à sertir

1212084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212084>




Matrice, pour Crimpfox-M, pour clips non isolés 0,5 - 2,5 mm²

CRIMPFOX-M SC 6/DIE - Douille à sertir

1212085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212085>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour clips non isolés 0,5 - 6 mm², conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



CRIMPFOX-M CX-1/DIE - Douille à sertir

1212087

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212087>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs mâles coaxiaux : RG 174, RG 179 / BNC / TNC, conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M CX-2/DIE - Douille à sertir

1212088

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212088>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteur mâle coaxial (BNC/TNC) RG 58/ 59/ 62/ 71, conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



CRIMPFOX-M CX-3/DIE - Douille à sertir

1212089

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212089>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs mâles coaxiaux : CATV RG 6,59, emballée dans une boîte de conservation juxtaposable

CRIMPFOX-M RJ45/DIE - Douille à sertir

1212090

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212090>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs mâles RJ45 non blindés, conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



CRIMPFOX-M RJ11/DIE - Douille à sertir

1212091

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212091>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs mâles RJ11 non blindés, conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M HS-1/DIE - Douille à sertir

1212282

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212282>



Matrice, pour CRIMPFOX-M, pour connecteurs thermorétractables 0,1 - 0,4 mm² et 4 - 6 mm² (vert clair, jaune), conditionnement en coffret de stockage juxtaposable

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



CRIMPFOX-M FO/DIE - Douille à sertir

1212086

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212086>




Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs mâles coaxiaux/fibre optique : ST/ SC/ SMA/ SMB/ SFR/ conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

CRIMPFOX-M SC 6-FL/DIE - Douille à sertir

1212741

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212741>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour clips non isolés

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - Douille à sertir

1212742

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212742>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour clips coudés vers la gauche non isolés de 6,3 mm, 1,0 mm² ... 2,5 mm², sertissage B

CRIMPFOX-M SCA 2,5-1/DIE - Douille à sertir

1212743

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212743>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour clips coudés vers la droite non isolés de 8 mm, 1,0 mm² ... 2,5 mm², sertissage B

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



CRIMPFOX-M RC 10-1/DIE - Douille à sertir

1212744

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212744>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour cosse non isolée

CRIMPFOX-M CX-4/DIE - Douille à sertir

1212745

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212745>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs coaxiaux

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



CRIMPFOX-M CX-5/DIE - Douille à sertir

1212746

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212746>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs coaxiaux

CRIMPFOX-M CX-6/DIE - Douille à sertir

1212747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212747>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs coaxiaux

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



CRIMPFOX-M CX-7/DIE - Douille à sertir

1212748

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212748>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs coaxiaux

CRIMPFOX-M CX-8/DIE - Douille à sertir

1212749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212749>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs coaxiaux

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



CRIMPFOX-M CX-9/DIE - Douille à sertir

1212750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212750>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs coaxiaux

CRIMPFOX-M CX-10/DIE - Douille à sertir

1212751

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212751>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs coaxiaux

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



CRIMPFOX-M CX-11/DIE - Douille à sertir

1212752

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212752>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs coaxiaux

CRIMPFOX-M CX-12/DIE - Douille à sertir

1212753

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212753>



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs coaxiaux

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



CRIMPFOX-M HS/DIE - Douille à sertir

1219092

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1219092>



Matrice, pour CRIMPFOX-M, pour connecteurs thermorétractables 0,5 - 1,5 mm² et 1,5 - 2,5 mm² (rouge, bleu), conditionnement en coffret de stockage juxtaposable

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr