


# CF 500/DIE SC 1,5 - Douille à sertir

1212241

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212241>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice pour automate à sertir CF 500, pour clips et connecteurs plats (C-SCF... et C-SCM...)  
0,1 ... 1,5 mm<sup>2</sup>

## Données commerciales

Référence	1212241
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH323Z
Product key	BH323Z
Page catalogue	Page 511 (C-3-2019)
GTIN	4046356449991
Poids par pièce (emballage compris)	73,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	73,7 g
Numéro du tarif douanier	84799070
Pays d'origine	DE

# CF 500/DIE SC 1,5 - Douille à sertir



1212241

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212241>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage B
Section min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section max.	1,5 mm <sup>2</sup>

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	0,1 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
------------------	---

### Indications sur les matériaux

Couleur	Argent
Matériau	Acier

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	0,5 mm ... 1,5 mm
-----------------------------	-------------------

# CF 500/DIE SC 1,5 - Douille à sertir



1212241

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212241>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212241>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

# CF 500/DIE SC 1,5 - Douille à sertir



1212241

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212241>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	17130192
ECLASS-12.0	17130192
ECLASS-13.0	17130192

### ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CF 500/DIE SC 1,5 - Douille à sertir

1212241

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212241>




## Accessoires nécessaires

### CF 500/COV SC - Capot de protection

1212251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212251>



Couvercle de protection pour automate à sertir CF 500, pour clips et connecteurs plats 0,1-6 mm<sup>2</sup>, SC 1,5... et SC 6...

### CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 - Localisateur de sertissage

1212249

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212249>



Récepteur de cosse pour automate à sertir CF 500, pour clips (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm<sup>2</sup>, largeur : 2,8 mm, longueur : 5 mm

# CF 500/DIE SC 1,5 - Douille à sertir

1212241


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212241>



## CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 - Localisateur de sertissage

1212248

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212248>



Récepteur de cosse pour automate à sertir CF 500, pour clips (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>, largeur : 4,8 mm

## Accessoires

### CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 - Localisateur de sertissage

1212249

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212249>



Récepteur de cosse pour automate à sertir CF 500, pour clips (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm<sup>2</sup>, largeur : 2,8 mm, longueur : 5 mm

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)