CF 500/DIE SC 6 - Douille à sertir

1212242

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212242

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice pour automate à sertir CF 500, pour clips et connecteurs plats (C-SCF... et C-SCM...)
0,5 ... 6 mm^2

Données commerciales

Référence	1212242
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH323Z
Product key	BH323Z
Page catalogue	Page 511 (C-3-2019)
GTIN	4046356450003
Poids par pièce (emballage compris)	73,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	73 g
Numéro du tarif douanier	84799070
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage B
Section min.	0,5 mm²
Section max.	6 mm²

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,5 mm² ... 6 mm²

Indications sur les matériaux

Coloris	argent

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	0,9 mm ... 2,9 mm

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212242

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01549

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	17130192
ECLASS-12.0	17130192
ECLASS-13.0	17130192

ETIM

ETIM 9.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

CF 500/DIE SC 6 - Douille à sertir

1212242

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212242

Accessoires nécessaires

CF 500/COV SC - Capot de protection

1212251

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212251

Couvercle de protection pour automate à sertir CF 500, pour clips et connecteurs plats 0,1-6 mm^2, SC 1,5... et SC 6...

CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 - Localisateur de sertissage

1212248

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212248



Récepteur de cosse pour automate à sertir CF 500, pour clips (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm^2, largeur : 4,8 mm

CF 500/LOC SCF 6,3/6 - Localisateur de sertissage

1212247

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212247

Récepteur de cosse pour automate à sertir CF 500, pour clips (SCF 6,3...), 0,5-6 mm^2, largeur : 6,3 mm

CF 500/LOC SCM 6,3/2,5 - Localisateur de sertissage

1212264

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212264



Récepteur de cosse pour automate à sertir CF500, pour connecteur plat (SCM...) 0,5 - 2,5 mm, largeur : 6,3 mm

CF 500/LOC SCM 6,3/6 - Localisateur de sertissage

1212265

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212265

Récepteur de cosse pour automate à sertir CF 500, pour connecteur plat (SCM...) 1,5 - 6 mm, largeur : 6,3 mm

Accessoires

CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 - Localisateur de sertissage

1212248

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212248



Récepteur de cosse pour automate à sertir CF 500, pour clips (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm^2, largeur : 4,8 mm

CF 500/DIE SC 6 - Douille à sertir

1212242

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212242

CF 500/LOC SCM 6,3/2,5 - Localisateur de sertissage

1212264

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212264



Récepteur de cosse pour automate à sertir CF500, pour connecteur plat (SCM...
) 0,5 - 2,5 mm, largeur : 6,3 mm

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr