

# CRIMPFOX-FO 5,41/DIE - Matrice de rechange



1212294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212294>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Matrice de rechange pour CRIMPFOX-FO 5,41



## Données commerciales

Référence	1212294
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Y
Product key	BH313Y
Page catalogue	Page 278 (CL2-2011)
GTIN	4046356455282
Poids par pièce (emballage compris)	64,77 g
Poids par pièce (hors emballage)	64,77 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

# CRIMPFOX-FO 5,41/DIE - Matrice de rechange



1212294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212294>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage HEX

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	3,25 mm <sup>2</sup> ... 5,41 mm <sup>2</sup>
------------------	-----------------------------------------------

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

# CRIMPFOX-FO 5,41/DIE - Matrice de rechange



1212294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212294>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212294>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-FO 5,41/DIE - Matrice de rechange



1212294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212294>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21049090
ECLASS-12.0	21049090
ECLASS-13.0	21043892

### ETIM

ETIM 9.0	EC011823
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)