

CF 3000 CDF 0,25 - Matrice de rechange



1212389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212389>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Matrice de sertissage de rechange, pour CF 3000-TOOLKIT 0,25 (de 0,25 à 0,75 mm²)



Données commerciales

Référence	1212389
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH323Y
Product key	BH323Y
GTIN	4046356470599
Poids par pièce (emballage compris)	37,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	32,2 g
Numéro du tarif douanier	84799070
Pays d'origine	DE

CF 3000 CDF 0,25 - Matrice de rechange



1212389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212389>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage trapézoïdal

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,25 mm ² ... 0,75 mm ²
------------------	---

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	0,5 mm ... 1 mm
-----------------------------	-----------------

CF 3000 CDF 0,25 - Matrice de rechange



1212389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212389>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212389>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 3000 CDF 0,25 - Matrice de rechange



1212389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212389>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	17130192
ECLASS-12.0	17130192
ECLASS-13.0	17130191

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr