

TOOL-BELTPOUCH - Kit d'outillage



1212506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212506>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Trousse à outils de ceinture, contenant : un coupe-câble, une pince coupante diagonale, un outil à dénuder, une pince universelle, une clé pour armoire électrique, un tournevis à tête fendue : 0,5 x 3,0 / 1,0 x 4,0 / 1,0 x 5,5 cruciforme : PH1/PH2, un contrôleur de tension, un couteau, un ruban de mesure

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 1212506 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3521 |
| Product key | BH3521 |
| Page catalogue | Page 468 (C-3-2019) |
| GTIN | 4046356528429 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2□793 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2□600 g |
| Numéro du tarif douanier | 82060000 |
| Pays d'origine | DE |

TOOL-BELTPOUCH - Kit d'outillage

1212506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212506>



Ce kit comprend

CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212207>



Pince coupante diagonale, pour fils durs (cordes à piano) et souples, conformes à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

CUTFOX 18 - Outil de sectionnement de câbles

1212129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212129>



Coupe-câble, coudé, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 18 mm de diamètre (jusqu'à 50 mm²)

TOOL-BELTPOUCH - Kit d'outillage

1212506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212506>



WIREFOX-D 13 - Outil à dénuder

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212162>



Outil à dénuder, pour retirer les gaines des câbles d'installation de 8 - 13 mm Ø, par ex. NYM 3 x 1,5 mm² jusqu'à 5 x 2,5 mm², dénudage fil individuel 0,2 mm² - 4 mm², avec lame de découpe longitudinale et couteau coulissant

UNIFOX-CE VDE - Pince universelle

1212203

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212203>



Pince universelle, forme coudée, avec ressort d'ouverture et butée, poignées dentées opposées, clé polygonale intégrée M8 - M10, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

TOOL-BELTPOUCH - Kit d'outillage



1212506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212506>

USS 4 - Clé d'armoire

1203149

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203149>



Clé d'armoire, en métal, pour toutes les armoires électriques courantes

SZS 0,5X3,0 VDE - Tournevis

1207404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207404>



Tournevis à fente, isolé selon VDE, dimensions : 0,5 x 3,0 x 100 mm, manche à deux composants, antiglisse

TOOL-BELTPOUCH - Kit d'outillage



1212506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212506>

SZS 1,0X4,0 VDE - Tournevis

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205066>



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 4,0 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZS 1,0X5,5 VDE - Tournevis

1209114

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209114>



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 5,5 x 125 mm, manche à deux composants, antidérapant

TOOL-BELTPOUCH - Kit d'outillage



1212506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212506>

SZK PH1 VDE - Tournevis

1205150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205150>



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 1 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZK PH2 VDE - Tournevis

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205163>



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 2 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

TOOL-BELTPOUCH - Kit d'outillage

1212506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212506>



DUSPOL EXPERT - Contrôleur de tension

1209091

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209091>



Détecteur de tension, pour tensions continues et alternatives de 12 V jusqu'à 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

TOOL-BELTPOUCH EMPTY - Sacoche porte-outils, non équipée

1212502

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212502>



Sacoche à outils, non équipée

TOOL-BELTPOUCH - Kit d'outillage

1212506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212506>



MEASURING TAPE 5M I/M - Appareil de mesure

1200304

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200304>



Ruban de mesure avec alimentation automatique du ruban et arrêt, barre graduée : pouce/métrique, longueur : 5 m

TOOL-BELTPOUCH - Kit d'outillage



1212506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212506>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit

Jeu d'outils

Type de conditionnement

Sacoche

Dimensions

Largeur

140 mm

Hauteur

315 mm

Profondeur

140 mm

Longueur

250 mm

Indications sur les matériaux

Coloris

noir

TOOL-BELTPOUCH - Kit d'outillage



1212506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212506>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212506>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

TOOL-BELTPOUCH - Kit d'outillage



1212506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212506>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21045003 |
| ECLASS-12.0 | 21045003 |
| ECLASS-13.0 | 21045003 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000149 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr