

# SAC BIT MIN-D25 - Outil



1212512

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212512>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Embout enfichable pour le montage de connecteurs 7/8" à équiper avec diamètre d'écrou moleté 25 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm



## Données commerciales

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence                           | 1212512             |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)          |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)          |
| Clé de vente                        | BH3149              |
| Product key                         | BH3149              |
| Page catalogue                      | Page 460 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356585750       |
| Poids par pièce (emballage compris) | 25,6 g              |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 25,6 g              |
| Numéro du tarif douanier            | 82079030            |
| Pays d'origine                      | DE                  |

# SAC BIT MIN-D25 - Outil



1212512

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212512>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit

Outil de serrage

### Caractéristiques de raccordement

Sortie

Raccordement autodénudant QUICKON

### Indications sur les matériaux

Revêtement

nickelé

Matériau embase

Acier

# SAC BIT MIN-D25 - Outil



1212512

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212512>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21044290 |
| ECLASS-12.0 | 21044290 |
| ECLASS-13.0 | 21045191 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC011813 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

# SAC BIT MIN-D25 - Outil

1212512

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212512>



## Accessoires nécessaires

### TSD 08 SAC - Tournevis dynamométrique

1212597

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212597>



Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré réglé de 0,8 Nm, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC, manche à deux composants, antidérapant

---

### TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212224>



Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm

# SAC BIT MIN-D25 - Outil

1212512

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212512>



## TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212600>



Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC

---

## Accessoires

### TSD 08 SAC - Tournevis dynamométrique

1212597

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212597>



Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré réglé de 0,8 Nm, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC, manche à deux composants, antidérapant

# SAC BIT MIN-D25 - Outil

1212512

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212512>



## TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212224>



Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm

---

## TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212600>



Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC

---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)