

SZK PH3 VDE - Tournevis

1212536

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212536>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis, PH/tête fendue, isolé selon VDE, taille : PH 3 x 150, manche à deux composants, antidérapant

Avantages

- Tournevis pour vis cruciformes avec tête Pozidriv et empreinte Phillips
- Homologation VDE

Données commerciales

Référence	1212536
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BH3145
Product key	BH3145
Page catalogue	Page 444 (C-3-2019)
GTIN	4046356589710
Poids par pièce (emballage compris)	168,51 g
Poids par pièce (hors emballage)	168,51 g
Numéro du tarif douanier	82054000
Pays d'origine	CZ

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
---------------------------	---

Propriétés du produit

Type	Fente en croix
Type de produit	Outil de serrage
Version	droit

Caractéristiques de raccordement

Sortie	Empreinte cruciforme/Phillips
--------	-------------------------------

Dimensions

Largeur	40 mm
Largeur de la lame	8 mm
Hauteur de lame	150 mm
Longueur	262 mm
Ouverture de clé Montage	0 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	acier pour outils allié
----------	-------------------------

Normes et spécifications

Essais	DIN/ISO 8764-1 PH CEI 60900:2004
--------	----------------------------------

Montage

Ouverture de clé	0 mm
------------------	------

SZK PH3 VDE - Tournevis

1212536

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212536>



Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212536>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

Identifiant de l'homologation: 086858

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	21040406
ECLASS-12.0	21040406
ECLASS-13.0	21040406

ETIM

ETIM 9.0	EC000144
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr