

SF-SL/PZ SET VDE - Kit d'outillage



1212540

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212540>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Kit de tournevis, Pozidriv® à tête fendue/cruciforme, isolé selon VDE, 6 pces, rack compris



Avantages

- Les sets de tournevis SF-SL ... sont disponibles avec différents équipements.
- Avec porte-tournevis pour montage mural

Données commerciales

Référence	1212540
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH314G
Product key	BH314G
Page catalogue	Page 451 (C-3-2019)
GTIN	4046356589758
Poids par pièce (emballage compris)	549,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	549,5 g
Numéro du tarif douanier	82054000
Pays d'origine	CZ

SF-SL/PZ SET VDE - Kit d'outillage



1212540

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212540>

Ce kit comprend

SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205037>



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 0,4 x 2,5 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis

1212602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212602>



Tournevis, tête fendue, isolé selon VDE, taille : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

SF-SL/PZ SET VDE - Kit d'outillage



1212540

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212540>

SZS 0,8X4,0 VDE - Tournevis

1212508

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212508>



Tournevis, tête fendue, isolé selon VDE, taille : 0,80x4,0x100 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZS 1,0X5,5 VDE - Tournevis

1209114

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209114>



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 5,5 x 125 mm, manche à deux composants, antidérapant

SF-SL/PZ SET VDE - Kit d'outillage



1212540

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212540>

SZK PZ1 VDE - Tournevis

1206450

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206450>



Tournevis, cruciforme PZ, isolé selon VDE, dimensions : PZ 1 x 80°mm, manche à deux composants, antidérapant

SZK PZ2 VDE - Tournevis

1206463

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206463>



Tournevis, cruciforme PZ, isolé selon VDE, dimensions : PZ 2 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

SF-SL/PZ SET VDE - Kit d'outillage



1212540

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212540>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit

Jeu d'outils

Type de conditionnement

emballé en kit

SF-SL/PZ SET VDE - Kit d'outillage



1212540

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212540>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212540>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-SL/PZ SET VDE - Kit d'outillage



1212540

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212540>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	21045003
ECLASS-12.0	21045003
ECLASS-13.0	21045016

ETIM

ETIM 9.0	EC000149
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr