

SF-SL 0,4X2,0-60 - Tournevis



1212546

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212546>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis, tête fendue (taillée au laser), taille : 0,4 x 2,0 x 60 mm, manche à deux composants, antidérapant

Avantages

- Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
- Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis

Données commerciales

Référence	1212546
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3141
Product key	BH3141
Page catalogue	Page 443 (C-3-2019)
GTIN	4046356589819
Poids par pièce (emballage compris)	20,11 g
Poids par pièce (hors emballage)	20,11 g
Numéro du tarif douanier	82054000
Pays d'origine	CZ

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
---------------------------	---

Propriétés du produit

Type	Fente
Type de produit	Outil de serrage
Version	droit

Caractéristiques de raccordement

Sortie	Fente
--------	-------

Dimensions

Largeur	22 mm
Largeur de la lame	2 mm
Hauteur de lame	60 mm
Longueur	130 mm
Ouverture de clé Montage	0 mm
Epaisseur de lame	0,4 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	acier pour outils allié
----------	-------------------------

Normes et spécifications

Essais	DIN/ISO 2380-1
--------	----------------

Montage

Ouverture de clé	0 mm
------------------	------

SF-SL 0,4X2,0-60 - Tournevis



1212546

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212546>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212546>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-SL 0,4X2,0-60 - Tournevis



1212546

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212546>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	21040407
ECLASS-12.0	21040407
ECLASS-13.0	21040407

ETIM

ETIM 9.0	EC000158
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr