

CRIMPFOX-CATV 8,23 - Pince à sertir



1212716

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212716>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour connecteurs CATV RG 6,59, 1,69 mm, 8,23 mm, deux stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale

Avantages

- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Introduction latérale des conducteurs
- Pince à sertir destinée au traitement de connecteurs coaxiaux CATV

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 1212716 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3138 |
| Product key | BH3138 |
| Page catalogue | Page 434 (C-3-2019) |
| GTIN | 4046356857659 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 677,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 677,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 82032000 |
| Pays d'origine | SE |

CRIMPFOX-CATV 8,23 - Pince à sertir



1212716

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212716>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit

Outil à sertir

Sertissage

Sertissage HEX

Emplacement de sertissage 1

Largeur de sertissage

8,23 mm

Emplacement de sertissage 2

Largeur de sertissage

1,69 mm

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique

1,69 mm² ... 8,23 mm²

Dimensions

Largeur

22 mm

Hauteur

80 mm

Longueur

256 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur

1,69 mm ... 8,23 mm

Indications sur les matériaux

Coloris

noir

CRIMPFOX-CATV 8,23 - Pince à sertir



1212716

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212716>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212716>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-CATV 8,23 - Pince à sertir



1212716

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212716>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21043811 |
| ECLASS-12.0 | 21043811 |
| ECLASS-13.0 | 21043811 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000168 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr