

CRIMPFOX-RC 2,5-M - Pince à sertir



1212723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212723>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, corps de pince compact, pour cosses non isolées, trois stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale

Avantages

- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
- Pince à sertir, pour cosses non isolées
- Type compact et léger

Données commerciales

Référence	1212723
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3133
Product key	BH3133
Page catalogue	Page 424 (C-3-2019)
GTIN	4046356857826
Poids par pièce (emballage compris)	611,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	611,2 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

CRIMPFOX-RC 2,5-M - Pince à sertir



1212723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212723>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Indent à sertir

Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,34 mm ²
Section max.	0,75 mm ²
AWG min.	22
AWG max.	20

Emplacement de sertissage 2

Section min.	0,75 mm ²
Section max.	1,5 mm ²
AWG min.	14
AWG max.	16

Emplacement de sertissage 3

Section min.	1,5 mm ²
Section max.	2,5 mm ²
AWG min.	16
AWG max.	14

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Section AWG	22 ... 14

Dimensions

Largeur	22 mm
Hauteur	76 mm
Longueur	204 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

CRIMPFOX-RC 2,5-M - Pince à sertir



1212723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212723>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212723>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RC 2,5-M - Pince à sertir



1212723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212723>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RC 2,5-M - Pince à sertir

1212723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212723>



Accessoires

CRIMPFOX/ SPR-1 - Ressort de rechange

1212069

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212069>



Ressort de rappel de rechange

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr