

# CRIMPFOX-RCT 16-1 - Pince à sertir



1212731

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212731>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pince à sertir, pour cosse tubulaire non isolée, 4 - 16 mm<sup>2</sup>, sertissage Indent et HEX



## Avantages

- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Les poignées ergonomiques garantissent un excellent maintien et un travail sans fatigue.
- Pince à sertir, pour cosses tubulaires non isolées
- Type compact et léger

## Données commerciales

Référence	1212731
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3133
Product key	BH3133
Page catalogue	Page 426 (C-3-2019)
GTIN	4046356857901
Poids par pièce (emballage compris)	701,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	701,6 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

# CRIMPFOX-RCT 16-1 - Pince à sertir



1212731

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212731>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Indent à sertir

#### Emplacement de sertissage 1

Section min.	4 mm <sup>2</sup>
Section max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG min.	11
AWG max.	10

#### Emplacement de sertissage 2

Section max.	10 mm <sup>2</sup>
AWG max.	8

#### Emplacement de sertissage 3

Section max.	16 mm <sup>2</sup>
AWG max.	5

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	4 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>
Section AWG	11 ... 5

### Dimensions

Largeur	30 mm
Hauteur	70 mm
Longueur	304 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

# CRIMPFOX-RCT 16-1 - Pince à sertir



1212731

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212731>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212731>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RCT 16-1 - Pince à sertir



1212731

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212731>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)