

CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - Douille à sertir



1212742

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212742>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice, pour Crimpfox-M, pour clips coudés vers la gauche non isolés de 6,3 mm, 1,0 mm² ... 2,5 mm², sertissage B

Avantages

- Matrice pour la pince universelle CRIMPFOX

Données commerciales

Référence	1212742
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Y
Product key	BH313Y
Page catalogue	Page 436 (C-3-2019)
GTIN	4046356858014
Poids par pièce (emballage compris)	79,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	79,5 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - Douille à sertir



1212742

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212742>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage B

Emplacement de sertissage 1

Section min.	1 mm ²
Section max.	2,5 mm ²
AWG min.	18
AWG max.	14

CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - Douille à sertir



1212742

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212742>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212742>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - Douille à sertir



1212742

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212742>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	21043852
ECLASS-12.0	21043852
ECLASS-13.0	21043852

ETIM

ETIM 9.0	EC001282
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr