

# MICROFOX-E ESD\_DB - Pince coupante frontale



1212794

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212794>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince coupante frontale électronique ESD, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

## Description du produit

Remarque :

En raison des défis existant actuellement sur le marché mondial de l'approvisionnement, Phoenix Contact est malheureusement contraint d'accepter un autre matériau conforme à ESD. Les outils seront livrés à l'avenir avec des poignées en plastique noir/turquoise. Ceci n'entrave en rien la fonction ni la qualité des pinces ESD.

## Avantages

- Manches à deux composants de forme ergonomique pour un travail sans effort et sans risque de dérapage
- Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
- Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
- Les surfaces métalliques sont finement polies et phosphatées pour une protection optimale contre la rouille et un travail exempt d'éblouissement
- Fabrication à partir d'un acier d'outillage spécial de haute qualité
- Des manches en plastique conducteurs spéciaux assurent une évacuation lente et contrôlée de l'énergie électrostatique selon les normes et prescriptions comme p. ex. : DIN EN 61340-5.

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1212794       |
| Conditionnement                     | 6 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH3152        |
| Product key                         | BH3152        |
| GTIN                                | 4046356995009 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 89,4 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 89,4 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 82032000      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# MICROFOX-E ESD\_DB - Pince coupante frontale



1212794

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212794>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit

Pince électronique

### Propriétés électriques

Fusible

DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3

### Dimensions

Largeur

60 mm

Hauteur

8 mm

Longueur

125 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur

multicolore

Matériau

Acier

Revêtement

phosphaté

# MICROFOX-E ESD\_DB - Pince coupante frontale



1212794

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212794>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212794>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# MICROFOX-E ESD\_DB - Pince coupante frontale



1212794

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212794>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21043712 |
| ECLASS-12.0 | 21043712 |
| ECLASS-13.0 | 21043712 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002222 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 22101700 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)