

# NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Profilé plein



1401695

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1401695>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé plein, Conditionnement par 10 unités (20 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté

## Avantages

- Tous les profilés sont également disponibles en version confectionnée.
- Une attention particulière est accordée à la précision des cotes et au traitement de surface.
- Les profilés répondent à la norme européenne en vigueur EN 60715

## Données commerciales

Référence	1401695
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE7214
Product key	BE7214
Page catalogue	Page 522 (C-3-2019)
GTIN	4017918020507
Poids par pièce (emballage compris)	348 g
Poids par pièce (hors emballage)	348 g
Numéro du tarif douanier	72166190
Pays d'origine	DE

# NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Profilé plein



1401695


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1401695>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Şapka tipi profil rayı
-----------------	------------------------

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	15 mm
Hauteur	2000 mm
Profondeur	5 mm
Longueur	2000 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	argenté
Matériau	Acier
Revêtement	galvanisé, traité par passivation couche épaisse

### Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CEI / EN
Essais	selon EN 60715

# NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Profilé plein



1401695

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1401695>



## Dessins

Dessin coté



# NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Profilé plein



1401695

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1401695>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27400602
ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-12.0	27400602

### ETIM

ETIM 9.0	EC001285
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

# NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Profilé plein



1401695

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1401695>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)