

1401789

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1401789

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé plein, Conditionnement par 10 unités (20 m), selon EN 60715, matériau: Acier, aucun revêtement, Profil standard, coloris: blanc aluminium

Données commerciales

Référence	1401789
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE7211
Product key	BE7211
GTIN	4017918155421
Poids par pièce (emballage compris)	238 g
Poids par pièce (hors emballage)	238 g
Numéro du tarif douanier	72166190
Pays d'origine	DE



1401789

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1401789

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Normes et spécifications

Essais

Connexion selon la norme

Type de produit	Şapka tipi profil rayı		
5.			
Dimensions			
Dessin coté			
Largeur	15 mm		
Hauteur	2000 mm		
Profondeur	5,5 mm		
Longueur	2000 mm		
Indications sur les matériaux			
Coloris	blanc aluminium		
Matériau	Acier		
Revêtement	aucun revêtement		

CEI / EN


selon EN 60715



1401789

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1401789

Dessins





1401789

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1401789

Classifications

ECLASS

	ECLASS-11.0	27400602		
	ECLASS-13.0	27400602		
	ECLASS-12.0	27400602		
ETIM				
	ETIM 9.0	EC001285		
UNSPSC				
	UNSPSC 21.0	39121700		



1401789

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1401789

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr