

SAC-8P- 5,0-PVC/M12FR SH VA - Câble pour capteurs/actionneurs



1404661

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404661>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, PVC, gris noir RAL 7021, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage A, avec molette en acier inoxydable, longueur de câble : 5 m

Données commerciales

Référence	1404661
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF1CMA
Product key	BF1CMA
GTIN	4046356708012
Poids par pièce (emballage compris)	463,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	462,6 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

SAC-8P- 5,0-PVC/M12FR SH VA - Câble pour capteurs/actionneurs



1404661

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404661>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
-----------------	---------------------------------

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	30 V AC
	30 V DC

SAC-8P- 5,0-PVC/M12FR SH VA - Câble pour capteurs/actionneurs



1404661

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404661>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-8P- 5,0-PVC/M12FR SH VA - Câble pour capteurs/actionneurs



1404661

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404661>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr