

# VS-PPC-C2-PC-ROBK-L - Capot de protection



1405303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405303>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Bouchon d'étanchéité à verrouillage pour cadre Push-Pull Power (VS-PPC-F2...), indice de protection IP65



## Données commerciales

Référence	1405303
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNOJZ
Product key	ABNOJZ
Page catalogue	Page 368 (C-2-2017)
GTIN	4046356420419
Poids par pièce (emballage compris)	10,55 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,9 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

# VS-PPC-C2-PC-ROBK-L - Capot de protection

1405303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405303>

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
-----------------	---------------------

### Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2
--------------------	---

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	22 mm
Profondeur	21 mm
Longueur	34 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 55 °C


# VS-PPC-C2-PC-ROBK-L - Capot de protection

1405303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405303>

## Dessins

Dessin coté



Bouchon d'étanchéité avec verrouillage pour cadre Push-Pull

1405303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405303>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

### ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# VS-PPC-C2-PC-ROBK-L - Capot de protection



1405303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405303>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)