HC-EVO-B16-HHFS-PLBK - Boîtier

1407642

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407642

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Capot passe-câble B16, pour étrier longitudinal, matériau: PA, nombre de sorties: 1, droit/latérale, hauteur: 78 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Avantages

- Sortie de câble flexible latérale ou droite
- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Faible poids
- Danger de condensation plus faible

Données commerciales

Référence	1407642
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APL
Product key	BF7APL
Page catalogue	Page 618 (C-2-2019)
GTIN	4046356777063
Poids par pièce (emballage compris)	102,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	100 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C

Propriétés du produit

Type	B16
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Type de boîtier	Capot passe-câble
Sortie du câble	droit
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	44 mm
Hauteur	78 mm
Longueur	93,5 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtiers)
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Broche

Montage

Instructions de montage	Le boîtier de base à douilles doit être complété par le raccordement vissé EVO. Le raccordement vissé EVO est disponible en 4 tailles. Il permet de réaliser une sortie de câble droite ou latérale. Le montage du raccordement vissé EVO requiert, par exemple, une clé à tube.

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Indice de protection (NEMA)	12 (UL 50e)

Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté



Schéma

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407642

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Accessoires

HC-B-G-M20-PLRBK - Presse-étoupe

1407669

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407669

Presse...étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M20, diamètre de câble 7 mm ... 13 mm

HC-B-G-M25-PLRBK - Presse-étoupe

1407670

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407670

Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M25, diamètre de câble 9 mm ... 17 mm

HC-B-G-M32-PLRBK - Presse-étoupe

1407671

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407671

Presse...étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M32, diamètre de câble 11 mm ... 21 mm

HC-B-G-M40-PLRBK - Presse-étoupe

1407672

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407672

Presse...étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M40, diamètre de câble 19 ... 28 mm

HC-B16-HCWS-PLR-BK - Capot de protection

1346541

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346541

Capot de protection B16, avec étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,3 mm, joint: oui

US-EMP (20X9) - Etiquettes à encliqueter

0829439

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829439

Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

US-EMP (20X9) CUS - Etiquettes à encliqueter

0830028

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830028

Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adaptateur

1414246

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414246

Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage M40

HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adaptateur

1414245

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414245

Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage M32

HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adaptateur

1414244

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414244

Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage M25

HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adaptateur

1414243

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414243

Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage M20

HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adaptateur

1414250

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414250

Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage Pg29

HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adaptateur

1414249

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414249

Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage Pg21

HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adaptateur

1414248

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414248

Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage Pg16

HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adaptateur

1414247

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414247

Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage Pg13,5

HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adaptateur

1414254

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414254

Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage NPT 1 1/4"

HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adaptateur

1414253

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414253

Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage NPT 1/1"

HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adaptateur

1414252

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414252

Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage NPT 3/4"

HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adaptateur

1414251

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414251

Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage NPT 1/2"

HC-B-GB-M32-PLRBK - Presse-étoupe

1414662

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414662

Kit comprenant : un adaptateur en plastique EVO 1414245 et un raccordement vissé en plastique avec spirale de protection à la flexion 1415181, M32

HC-B-GB-M25-PLRBK - Presse-étoupe

1414661

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414661

Kit comprenant : un adaptateur en plastique EVO 1414244 et un raccordement vissé en plastique avec spirale de protection à la flexion 1415180, M25

HC-B-GB-M20-PLRBK - Presse-étoupe

1414660

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414660

Kit comprenant : un adaptateur en plastique EVO 1414243 et un raccordement vissé en plastique avec spirale de protection à la flexion 1415179, M20

HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Presse-étoupe

1414654

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414654

Kit comprenant : un adaptateur en plastique EVO 1414245 et un raccordement vissé en plastique avec bloc de jonction 1415191, M32

HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Presse-étoupe

1414652

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414652

Kit comprenant : un adaptateur en plastique EVO 1414244 et un raccordement vissé en plastique avec bloc de jonction 1415190, M25

HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Presse-étoupe

1414651

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414651

Kit comprenant : un adaptateur en plastique EVO 1414243 et un raccordement vissé en plastique avec bloc de jonction 1415189, M20

HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Presse-étoupe

1414646

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414646

Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette ; taille M40, pour 8 conducteurs avec diamètre de câble de 6,5 mm

HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Presse-étoupe

1414645

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414645

Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette ; taille M40, pour 5 conducteurs avec diamètre de câble de 8,5 mm

HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Presse-étoupe

1414644

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414644

Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette ; taille M40, pour 4 conducteurs avec diamètre de câble de 10 mm

HC-EVO-B16-HHFS-PLBK - Boîtier

1407642

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407642

HC-B-GM0-M40-PLTBK - Presse-étoupe

1414643

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414643

Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette ; taille M40, avec cache

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr