

HC-B10-SP-RBK - Joint profilé

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407707>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B10



Données commerciales

Référence	1407707
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BF7AUX
Product key	BF7AUX
Page catalogue	Page 652 (C-4-2015)
GTIN	4046356778015
Poids par pièce (emballage compris)	3,05 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,05 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	IT

HC-B10-SP-RBK - Joint profilé

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407707>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Joint
-----------------	-------

Indications sur les matériaux

Matériau du joint Joint d'étanchéité profilé	NBR
--	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Montage

Instructions de montage	Le joint de rechange doit être collé avec de la colle Loctite 454.
	Pour boîtiers HC-EVO-B10.....BK


HC-B10-SP-RBK - Joint profilé

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407707>



Dessins



Schéma

HC-B10-SP-RBK - Joint profilé

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407707>



Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407707>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B10-SP-RBK - Joint profilé

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407707>



Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	23071590
ECLASS-12.0	23071590
ECLASS-13.0	23071590

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

HC-B10-SP-RBK - Joint profilé

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407707>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr