

PROT-M12FS VPE1000 - Capuchon de fermeture



1409252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409252>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cache de protection M12, pour connecteurs mâles M12 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, connecteurs encastrables et appareils d'E/S sur le terrain

Avantages

- Protection fiable des emplacements libres lors du transport et de l'utilisation sur le terrain
- Protection contre les projections d'eau et la poussière avec un joint à l'intérieur
- Haptique agréable avec rainures sur le cache
- Montage facile sans outil

Données commerciales

Référence	1409252
Conditionnement	1□000 Unité(s)
Commande minimum	1□000 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF3ZAX
Product key	BF3ZAX
GTIN	4046356865111
Poids par pièce (emballage compris)	1,48 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,4 g
Numéro du tarif douanier	39235090
Pays d'origine	DE

PROT-M12FS VPE1000 - Capuchon de fermeture



1409252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409252>

Caractéristiques techniques

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 90 °C

PROT-M12FS VPE1000 - Capuchon de fermeture




1409252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409252>

Dessins

Dessin coté



PROT-M12FS VPE1000 - Capuchon de fermeture



1409252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409252>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	23111190
ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

ETIM

ETIM 8.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

PROT-M12FS VPE1000 - Capuchon de fermeture



1409252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409252>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr