

# HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - Boîtier

1411338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411338>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier prolongateur D15, avec étrier longitudinal, matériau: PA, nombre de sorties: 1, droit/latérale, hauteur: 60 mm, presse-étoupe: sans, Standard

## Avantages

- Sortie de câble flexible latérale ou droite
- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Faible poids
- Danger de condensation plus faible

## Données commerciales

Référence	1411338
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APN
Product key	BF7APN
Page catalogue	Page 526 (C-2-2019)
GTIN	4046356929103
Poids par pièce (emballage compris)	59,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	59,5 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

# HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - Boîtier

1411338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411338>



## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités

pour éléments de contact HC-D15, A10

### Propriétés du produit

Type	D15
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Type de boîtier	Boîtier prolongateur
Série	HC-D
Sortie du câble	droit
Presse-étoupe Pg	sans

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	30 mm
Hauteur	60 mm
Longueur	63,5 mm

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtiers)
	V0 (Verrouillage)
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	PA

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques	
Type de verrouillage	Étrier

### Montage

Instructions de montage	Le boîtier prolongateur doit être complété par le raccordement vissé EVO. Le raccordement vissé EVO est disponible en 4 tailles. Le montage du raccordement vissé EVO s'effectue par exemple à la main ou à l'aide d'une clé à tube
-------------------------	---

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
----------------------	--

# HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - Boîtier



1411338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411338>

Indice de protection	IP66
Indice de protection (NEMA)	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

# HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - Boîtier



1411338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411338>



## Dessins

Dessin coté



Schéma

# HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - Boîtier

1411338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411338>



## Homologations

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411338>

**DNV**

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

# HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - Boîtier

1411338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411338>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

# HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - Boîtier

1411338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411338>



## Accessoires

### HC-D-G-M20-PLRBK - Presse-étoupe

1411350

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411350>

Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M20, diamètre de câble 7 mm ... 13 mm.



### HC-D-G-M25-PLRBK - Presse-étoupe

1411351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411351>

Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série D, taille M25, diamètre de câble 9 mm ... 17 mm.



# HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - Boîtier

1411338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411338>



## HC-M-D15-MF-HB - Cadre support de module

1062122

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1062122>

Cadre support de module, taille: D15,  $0,14 \text{ mm}^2 \dots 2,5 \text{ mm}^2$ , application: Cadre support de module, Pour boîtiers D15



---

## HC-D15-BCFS-PR-BK - Capot de protection

1346518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346518>

Capot de protection D15, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 19 mm, joint: oui



# HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - Boîtier

1411338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411338>



## HC-D15-SL-PLBK - Etrier de boîtier

1414667

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414667>

Étrier longitudinal de rechange, en plastique, pour boîtiers HC-EVO-D15...BK



## HC-D-TA-M25-PLRBK - Adaptateur

1411352

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411352>

Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO D, filetage M25.



# HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - Boîtier

1411338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411338>



## HC-D-TA-PG16-PLR-BK - Adaptateur

1411353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411353>

Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO D, filetage plein Pg16.



## HC-D-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adaptateur

1411354

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411354>

Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO D, filetage NPT 3/4".



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)