

1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B24, pour étrier transversal, matériau: PA, nombre de sorties: 2, droit/latérale, hauteur: 87,5 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: non, Standard

Avantages

- Sortie de câble flexible latérale ou droite
- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Faible poids
- Danger de condensation plus faible

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 1411497 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BF7APL |
| Product key | BF7APL |
| Page catalogue | Page 636 (C-2-2019) |
| GTIN | 4046356933070 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 142,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 142,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | PL |

Caractéristiques techniques


Remarques

| | |
|-------------|---|
| Généralités | pour éléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10 |
|-------------|---|

Propriétés du produit

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type | B24 |
| Type de produit | Boîtier avec verrouillage à étrier |
| Application | Standard |
| Nombre de sorties de câble | 2 |
| Type de boîtier | Capot passe-câble |
| Capot de protection | non |
| Sortie du câble | droit |
| Presse-étoupe Pg | sans |

Dimensions

| | |
|-------------|--|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 44 mm |
| Hauteur | 87,5 mm |
| Longueur | 120 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtiers) |
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Matériau du boîtier | PA |

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|----------------------|--------|
| Type de verrouillage | Broche |
|----------------------|--------|

Montage

| | |
|-------------------------|---|
| Instructions de montage | Le capôt passe-câble doit être complété par le raccordement vissé EVO. Le raccordement vissé EVO est disponible en 4 tailles. Il permet de réaliser une sortie de câble droite ou latérale. Le montage du raccordement vissé EVO peut s'effectuer à la main ou à l'aide d'une clé à tube. |
|-------------------------|---|

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Boîtier



1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Indice de protection | IP66 |
| Indice de protection (NEMA) | 12 (UL 50e) |
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (statique) |

HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Boîtier


1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>



Dessins

Dessin coté



Schéma

1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Boîtier

1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>



Accessoires

HC-B-G-M20-PLRBK - Presse-étoupe

1407669

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407669>



Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M20, diamètre de câble 7 mm ... 13 mm

HC-B-G-M25-PLRBK - Presse-étoupe

1407670

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407670>



Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M25, diamètre de câble 9 mm ... 17 mm

HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Boîtier

1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>



HC-B-G-M32-PLRBK - Presse-étoupe

1407671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407671>



Presse...étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M32, diamètre de câble 11 mm ... 21 mm

HC-B-G-M40-PLRBK - Presse-étoupe

1407672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407672>



Presse...étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M40, diamètre de câble 19 ... 28 mm

HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Boîtier

1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>



US-EMP (20X9) - Etiquettes à encliqueter

0829439

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829439>



Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

HC-B24-HCWD-PLR-BK - Capot de protection

1346552

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346552>



Capot de protection B24, avec étrier transversal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 25,4 mm, joint: oui

HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Boîtier

1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>



US-EMP (20X9) CUS - Etiquettes à encliqueter

0830028

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830028>

Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70



HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adaptateur

1414246

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414246>

Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage M40



HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Boîtier

1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>



HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adaptateur

1414245

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414245>



Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage M32

HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adaptateur

1414244

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414244>



Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage M25

HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Boîtier

1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>



HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adaptateur

1414243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414243>



Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage M20

HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adaptateur

1414250

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414250>



Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage Pg29

HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Boîtier

1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>



HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adaptateur

1414249

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414249>



Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage Pg21

HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adaptateur

1414248

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414248>



Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage Pg16

HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Boîtier

1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>



HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adaptateur

1414247

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414247>



Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage Pg13,5

HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adaptateur

1414254

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414254>



Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage NPT 1 1/4"

HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Boîtier

1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>



HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adaptateur

1414253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414253>



Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage NPT 1/1"

HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adaptateur

1414252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414252>



Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage NPT 3/4"

HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Boîtier

1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>



HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adaptateur

1414251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414251>



Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage NPT 1/2"

HC-B-GB-M32-PLRBK - Presse-étoupe

1414662

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414662>



Kit comprenant : un adaptateur en plastique EVO 1414245 et un raccordement vissé en plastique avec spirale de protection à la flexion 1415181, M32

HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Boîtier

1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>



HC-B-GB-M25-PLRBK - Presse-étoupe

1414661

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414661>

Kit comprenant : un adaptateur en plastique EVO 1414244 et un raccordement vissé en plastique avec spirale de protection à la flexion 1415180, M25



HC-B-GB-M20-PLRBK - Presse-étoupe

1414660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414660>

Kit comprenant : un adaptateur en plastique EVO 1414243 et un raccordement vissé en plastique avec spirale de protection à la flexion 1415179, M20



HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Boîtier

1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>



HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Presse-étoupe

1414654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414654>

Kit comprenant : un adaptateur en plastique EVO 1414245 et un raccordement vissé en plastique avec bloc de jonction 1415191, M32



HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Presse-étoupe

1414652

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414652>

Kit comprenant : un adaptateur en plastique EVO 1414244 et un raccordement vissé en plastique avec bloc de jonction 1415190, M25



HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Boîtier

1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>



HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Presse-étoupe

1414651

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414651>

Kit comprenant : un adaptateur en plastique EVO 1414243 et un raccordement vissé en plastique avec bloc de jonction 1415189, M20



HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Presse-étoupe

1414646

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414646>

Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette ; taille M40, pour 8 conducteurs avec diamètre de câble de 6,5 mm



HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Boîtier

1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>



HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Presse-étoupe

1414645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414645>



Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette ; taille M40, pour 5 conducteurs avec diamètre de câble de 8,5 mm

HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Presse-étoupe

1414644

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414644>



Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette ; taille M40, pour 4 conducteurs avec diamètre de câble de 10 mm

HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Boîtier

1411497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411497>



HC-B-GM0-M40-PLTBK - Presse-étoupe

1414643

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414643>



Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette ; taille M40, avec cache

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr