

# HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adaptateur



1414251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414251>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage NPT 1/2"

## Données commerciales

Référence	1414251
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APL
Product key	BF7APL
Page catalogue	Page 659 (C-2-2017)
GTIN	4055626022147
Poids par pièce (emballage compris)	20,98 g
Poids par pièce (hors emballage)	20,85 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

# HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adaptateur



1414251


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414251>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur fileté
Application	Baïonnette B - NPT

### Dimensions

Dessin coté	
Type de filetage, côté joint	Filetage NPT 1/2 pouce

### Dimensions intérieures

Longueur filet femelle	15 mm
------------------------	-------

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR
Matériau du boîtier	PA

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

### Montage

Instructions de montage	Fermeture à baïonnette détachable max. 3 fois Cet adaptateur fileté en plastique n'établit pas de connexion électrique entre le presse-étoupe et le boîtier du connecteur. C'est pourquoi, il ne faut utiliser que des systèmes de protection des câbles ou des boulonnages en plastique.
-------------------------	--



# HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adaptateur

1414251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414251>

## Dessins

Dessin coté



Schéma

1414251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414251>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414251>

### **DNV**

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### **cUL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026



### **UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026



### **EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

### **cULus Recognized**

1414251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414251>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

### ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adaptateur

1414251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414251>



## Accessoires

### G-INS-N1/2-S68L-PNES-BK - Presse-étoupe

1411157

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411157>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 10 mm ... 14 mm, blindage: non, filetage de raccordement: NPT1/2 Pouce, coloris: noir foncé RAL 9005

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)