

# HC-M-00 - Module cache-vide



1414353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414353>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module-cache vide HEAVYCONNEC, pour les emplacements libres dans le cadre support de module

## Données commerciales

Référence	1414353
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BF7ACE
Product key	BF7ACE
Page catalogue	Page 594 (C-2-2019)
GTIN	4055626024660
Poids par pièce (emballage compris)	4,58 g
Poids par pièce (hors emballage)	4 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques


### Remarques

Généralités	Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.
-------------	--

### Propriétés du produit

Type de produit	Module-cache vide
Application	Module-cache vide
Nombre de prises	1
Série	HC-M-00

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	34,2 mm
Hauteur	16,8 mm
Longueur	14,6 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de porte-contacts	PC

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

# HC-M-00 - Module cache-vidé


1414353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414353>



## Dessins

Dessin coté



HC-M-00

# HC-M-00 - Module cache-vide



1414353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414353>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414353>



**CSA**

Identifiant de l'homologation: 13631



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E118976



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-M-00 - Module cache-vidé



1414353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414353>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

### ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-M-00 - Module cache-vidé

1414353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414353>



## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# HC-M-00 - Module cache-vide

1414353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414353>



## Accessoires

### HC-CBU-MOD - Élément de codage

1636130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1636130>



Douille pour le détrompage de 16 connecteurs max., pour HC modulaire

---

### HC-CST-MOD - Élément de codage

1636127

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1636127>



Tige pour le détrompage de 16 connecteurs max., pour HC modulaire

## HC-M-00 - Module cache-vidé

1414353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414353>



## HC-M-B06-MFH-B - Cadre support de module

1182085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1182085>



Cadre support de module, taille: B6, version : pour le côté embase (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, application: Cadre support de module

---

## HC-M-B10-MFH-B - Cadre support de module

1182088

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1182088>



Cadre support de module, taille: B10, version : pour le côté embase (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, application: Cadre support de module

## HC-M-00 - Module cache-vidé

1414353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414353>



## HC-M-B16-MFH-B - Cadre support de module

1182090

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1182090>

Cadre support de module, taille: B16, version : pour le côté embase (a, b, c, ...),  
4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, application: Cadre support de module



---

## HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1182094>

Cadre support de module, taille: B24, version : pour le côté embase (a, b, c, ...),  
4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, application: Cadre support de module



## HC-M-00 - Module cache-vidé

1414353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414353>



### HC-M-B06-MFH-H - Cadre support de module

1182087

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1182087>



Cadre support de module, taille: B6, version : pour le côté capot (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, application: Cadre support de module

---

### HC-M-B10-MFH-H - Cadre support de module

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1182089>



Cadre support de module, taille: B10, version : pour le côté capot (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, application: Cadre support de module

## HC-M-00 - Module cache-vidé

1414353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414353>



## HC-M-B16-MFH-H - Cadre support de module

1182093

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1182093>

Cadre support de module, taille: B16, version : pour le côté capot (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, application: Cadre support de module



## HC-M-B24-MFH-H - Cadre support de module

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1182095>

Cadre support de module, taille: B24, version : pour le côté capot (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, application: Cadre support de module



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)