

# VS-RJ11/RJ11-FC-2,0-AC - Câble de réseau



1417427

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417427>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de jonction préconfectionné, AWG 28, RJ11, longueur 2 m

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1417427       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | ABNABL        |
| Product key                         | ABNABL        |
| GTIN                                | 4046356522397 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 76,56 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 30,9 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85444210      |
| Pays d'origine                      | SK            |

1417427

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417427>

## Caractéristiques techniques

### Connecteur

#### Raccordement 1

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Type                 | connecteur mâle droit |
| Blindé               | oui                   |
| Indice de protection | IP20                  |
| Nombre de pôles      | 4                     |

#### Raccordement 2

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Type               | connecteur mâle droit RJ45 |
| Blindé             | oui                        |
| Cycles d'enfichage | ≥ 750                      |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 85 °C |
|---------------------------------------|----------------|

# VS-RJ11/RJ11-FC-2,0-AC - Câble de réseau



1417427

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417427>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417427>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: B.01687

1417427

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417427>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060308 |
| ECLASS-12.0 | 27060308 |
| ECLASS-13.0 | 27060308 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002599 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# VS-RJ11/RJ11-FC-2,0-AC - Câble de réseau



1417427

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417427>

## Conformité environnementale

|            |  |
|------------|--|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e        |
|            | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)