

# HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Capot de protection



1419270

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419270>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Capot de protection D7, pour étrier longitudinal, matériau: PA, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 29,4 mm, joint: oui, Standard, avec bande de maintien, pour isolants femelles



## Données commerciales

Référence	1419270
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7AZC
Product key	BF7AZC
Page catalogue	Page 514 (C-2-2019)
GTIN	4055626160214
Poids par pièce (emballage compris)	8,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,5 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

## Caractéristiques techniques


### Remarques

Généralités	Pour une utilisation sur l'embase
-------------	-----------------------------------

### Propriétés du produit

Type	D7
Type de produit	Capot de protection
Application	Standard
Version	pour châssis avec verrouillage longitudinal
Type de boîtier	Capot de protection
Joint présent	oui

### Dimensions

Dessin coté		
Largeur		34,2 mm
Hauteur		29,4 mm
Longueur		26,5 mm
Diamètre		25 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtier polyamide)
Matériau du joint	NBR
Matériau du couvercle de protection	PA
Matériau du boîtier	PA

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Broche
----------------------	--------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C

### Montage

Instructions de montage	Couvercle de protection en plastique pour protection brève
-------------------------	--

# HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Capot de protection




1419270

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419270>

## Dessins

Dessin coté



Dessin coté

1419270

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419270>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419270>

### **DNV**

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### **EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

1419270

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419270>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

### ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1419270

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419270>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)