


SACC-MSD-4QO SH PN SCO OT - Connecteur de données



1421500

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421500>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur de données, PROFINET, 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: D, Raccordement autodénudant

Données commerciales

Référence	1421500
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF2CDN
Product key	BF2CDN
GTIN	4055626267180
Poids par pièce (emballage compris)	12,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	12,6 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

SACC-MSD-4QO SH PN SCO OT - Connecteur de données



1421500

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421500>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive met en danger l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. avec des colliers serrants.
-------------	--

Montage

Type de raccordement	Raccordement autodénudant
----------------------	---------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
Type de capteur	PROFINET
Nombre de pôles	4
Blindé	oui
Détrompage	D
Sortie du câble	droit

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur	
Type de raccordement	Raccordement autodénudant

Connecteur

Raccordement 1	
Type tête	connecteur mâle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Détrompage	D

Câble/conducteur

Type de signal/catégorie	PROFINET
--------------------------	----------

SACC-MSD-4QO SH PN SCO OT - Connecteur de données



1421500

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421500>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-MSD-4QO SH PN SCO OT - Connecteur de données



1421500

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421500>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr