


# SACC-CI-M8FS-4CON-L90 WH - Porta-contatos



1421563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421563>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porta-contatos, connecteur femelle, coudé, M8, détrompage: A, Montage circuits imprimés, Picots de soudage

## Données commerciales

Référence	1421563
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	2□000 Unité(s)
Clé de vente	ABQJBG
Product key	ABQJBG
GTIN	4055626269719
Poids par pièce (emballage compris)	3,775 g
Poids par pièce (hors emballage)	3 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Détrompage	A
------------	---

### Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Picots de soudage
----------------------	-------------------

### Connecteur

#### Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	coudé
Type de filetage tête	M8
Détrompage	A


### Montage

Type de montage	Montage circuits imprimés
Type de raccordement	Picots de soudage

1421563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421563>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421563>

 <b>cUL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	30 V	4 A	- 24	-

 <b>UL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	30 V	4 A	- 24	-

<b>cULus Recognized</b>				
-------------------------	--	--	--	--

1421563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421563>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

### ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1421563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421563>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)