

# SACC-DSI-M12MSB-5CON-L180 VA - Connecteur d'appareil face arrière



1421741

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421741>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, Montage face arrière, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239358

## Données commerciales

Référence	1421741
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABQEOL
Product key	ABQEOL
GTIN	4055626282572
Poids par pièce (emballage compris)	16,12 g
Poids par pièce (hors emballage)	16,12 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

# SACC-DSI-M12MSB-5CON-L180 VA - Connecteur d'appareil face arrière



1421741

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421741>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	Le contre-écrou est contenu dans la livraison
-------------	---

### Montage

Type de montage	Montage face arrière
-----------------	----------------------

### Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
-----------------	---

# SACC-DSI-M12MSB-5CON-L180 VA - Connecteur d'appareil face arrière



1421741


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421741>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421741>

 <b>cUL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: E118976-20100522				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	60 V	4 A	- 22	-

 <b>UL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: E118976-20100522				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	60 V	4 A	- 22	-

 <b>cULus Recognized</b> Identifiant de l'homologation: E221474-20140616				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	60 V	4 A	22 - 20	-

**cULus Recognized**

# SACC-DSI-M12MSB-5CON-L180 VA - Connecteur d'appareil face arrière



1421741

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421741>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ECLASS-13.0	27440103

### ETIM

ETIM 9.0	EC003570
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SACC-DSI-M12MSB-5CON-L180 VA - Connecteur d'appareil face arrière



1421741

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421741>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)