

SACC-M8-SEAL - Joint d'étanchéité



1437070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1437070>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint pour connecteur femelle M8



Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 1437070 |
| Conditionnement | 100 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Clé de vente | ABQZCA |
| Product key | ABQZCA |
| GTIN | 4046356448222 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,058 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,058 g |
| Numéro du tarif douanier | 40169300 |
| Pays d'origine | DE |

SACC-M8-SEAL - Joint d'étanchéité

1437070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1437070>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|------------------|-------|
| Type de produit | Joint |
| Type de filetage | M8 |

SACC-M8-SEAL - Joint d'étanchéité



1437070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1437070>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002635 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

SACC-M8-SEAL - Joint d'étanchéité



1437070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1437070>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr