

# PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - Capuchon de fermeture



1456190

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456190>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cache de protection M12 en plastique avec bande de fixation, pour connecteurs mâles M12 non affectés avec œillets de fixation 14,5 mm

## Données commerciales

Référence	1456190
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ABQZAA
Product key	ABQZAA
Page catalogue	Page 55 (C-2-2019)
GTIN	4046356605717
Poids par pièce (emballage compris)	4,65 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,05 g
Numéro du tarif douanier	39235090
Pays d'origine	DE

# PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - Capuchon de fermeture



1456190

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456190>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Cache de protection
Type de filetage	M12

### Indications sur les matériaux

Matériau	PA / TPU
	PUR
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 / HB
Matériau du joint	NBR

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes


Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C

# PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - Capuchon de fermeture

1456190

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456190>

## Dessins



Dessin coté

# PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - Capuchon de fermeture



1456190

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456190>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

### ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - Capuchon de fermeture



1456190

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456190>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)