


# SACC-CI-M 8MS-3CON-SCUP - Élément de contact



1457746

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457746>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, 3-pôles

## Données commerciales

Référence	1457746
Conditionnement	250 Unité(s)
Commande minimum	250 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABQYAA
Product key	ABQYAA
GTIN	4046356622837
Poids par pièce (emballage compris)	0,546 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,546 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

# SACC-CI-M 8MS-3CON-SCUP - Élément de contact



1457746

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457746>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Nombre de pôles	3
-----------------	---

### Propriétés électriques

Tension nominale $U_N$	48 V AC
	60 V DC

# SACC-CI-M 8MS-3CON-SCUP - Élément de contact



1457746

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457746>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440223

### ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SACC-CI-M 8MS-3CON-SCUP - Élément de contact



1457746

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457746>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)