SACC-CI-M12FS-12CON-TOR32 WP - Porta-contatos

1468921

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1468921

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Connect. femelle encastr. pour capteurs/actionneurs, 12 pôles, avec raccord. soudé THR droit

Données commerciales

Référence	1468921
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABQCBF
Product key	ABQAGT
GTIN	4063151867133
Poids par pièce (emballage compris)	6,83 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,126 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Nombre de pôles	12
Détrompage	A
Type de filetage	M12

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Détrompage	A

Montage

Type de montage	Montage circuits imprimés

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1468921

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976-20100522

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	30 V	1,5 A	- 26	-

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002635

Conformité environnementale

REACh SVHC	Lead 7439-92-1

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr