

M23PRO-VIB-ORING-OR - Joint d'étanchéité



1521137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1521137>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint torique anti-vibrations, accessoires en option pour embases M23-PRO



Données commerciales

Référence	1521137
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRABT
Product key	ABRABT
GTIN	4063151985875
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	DE

M23PRO-VIB-ORING-OR - Joint d'étanchéité



1521137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1521137>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Accessoires en option pour embases M23-PRO, non nécessaires en cas de combinaison avec les connecteurs M23-PRO
-------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Joint
Série	M23 PRO

Indications sur les matériaux

Coloris	orange
---------	--------

M23PRO-VIB-ORING-OR - Joint d'étanchéité



1521137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1521137>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440290
ECLASS-12.0	27440290
ECLASS-13.0	27440290

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

M23PRO-VIB-ORING-OR - Joint d'étanchéité



1521137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1521137>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr