

PRC 20 SEAL 10-14 SET 25 - Joint d'insertion



1532207

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1532207>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Joint d'insertion, Famille d'articles: PRC 20, coloris: noir, diamètre de câble min.: 10 mm, diamètre de câble max.: 14 mm

Avantages

- Une taille réduite jusqu'à 75 % par rapport aux connecteurs industriels de même puissance
- Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main
- Adapté aux utilisations dans les atmosphères d'air salin et d'ensoleillement direct
- Convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries

Données commerciales

Référence	1532207
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Clé de vente	ABLCBA
Product key	ABLCBA
GTIN	4067923000087
Poids par pièce (emballage compris)	1,012 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,012 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	DE

1532207

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1532207>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Joint
Gamme de produits	PRC 20

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	EPDM

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	10 mm ... 14 mm
Absence d'halogène	oui

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 85 °C

PRC 20 SEAL 10-14 SET 25 - Joint d'insertion



1532207

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1532207>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440107
ECLASS-13.0	27440107
ECLASS-12.0	27440107

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr