


RC-12P2NX22FNL - Embases paroi avant



1598347

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1598347>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embases paroi avant

Données commerciales

Référence	1598347
Conditionnement	12 Unité(s)
Commande minimum	12 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRAFL
Product key	ABRAFL
GTIN	4046356220392
Poids par pièce (emballage compris)	48,76 g
Poids par pièce (hors emballage)	43,42 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

RC-12P2NX22FNL - Embases paroi avant



1598347

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1598347>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit

Connecteurs circulaires (côté appareil)

RC-12P2NX22FNL - Embases paroi avant



1598347

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1598347>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1598347>



EAC

Identifiant de l'homologation: B.01687

1598347

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1598347>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12P2NX22FNL - Embases paroi avant



1598347

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1598347>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr