

RC-Z2065 - Cache de protection métallique



1604235

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604235>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cache de protection métallique, M23, indice de protection: IP67, type de raccordement: Raccordement soudé, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241734

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence | 1604235 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | ABRGAB |
| Product key | ABRGAB |
| GTIN | 4046356248204 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 59,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 59,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 74198090 |
| Pays d'origine | DE |

RC-Z2065 - Cache de protection métallique



1604235

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604235>

Caractéristiques techniques

Montage

| | |
|----------------------|--------------------|
| Type de raccordement | Raccordement soudé |
|----------------------|--------------------|

Propriétés du produit

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
| Type de filetage | M23 |

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

| | |
|----------------------|--------------------|
| Type de raccordement | Raccordement soudé |
|----------------------|--------------------|

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|----------------------|------|
| Indice de protection | IP67 |
|----------------------|------|

RC-Z2065 - Cache de protection métallique



1604235

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604235>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440109 |
| ECLASS-12.0 | 27440109 |
| ECLASS-13.0 | 27440109 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003569 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

RC-Z2065 - Cache de protection métallique



1604235

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604235>

Conformité environnementale

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans |
| | Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » |

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr