

CA-Z0110 - Détrompage couleur

1620700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620700>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Détrompage couleur, coloris: vert



Avantages

- Bague de couleur pour l'identification individuelle des connecteurs
- Le repérage en couleur évite les erreurs d'enchâssement

Données commerciales

Référence	1620700
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRGBA
Product key	ABRGBA
Page catalogue	Page 180 (C-2-2019)
GTIN	4046356856409
Poids par pièce (emballage compris)	0,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,196 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

CA-Z0110 - Détrompage couleur

1620700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620700>



Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Anneaux de couleur permettant de caractériser des connecteurs d'appareils
-------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
-----------------	------------------

Indications sur les matériaux

Coloris	vert
---------	------

CA-Z0110 - Détrompage couleur

1620700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620700>



Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440290
ECLASS-12.0	27440290
ECLASS-13.0	27440290

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

CA-Z0110 - Détrompage couleur

1620700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620700>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr