


SF-7EP1N8AWA01S - Embases paroi avant



1621052

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1621052>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Goupille de positionnement pour pince à sertir SF-Z0025, pour le sertissage des contacts SF et ST tournés, diamètres 1 et 2 mm.

Description du produit

Goupille de positionnement pour pince à sertir SF-Z0025

Données commerciales

Référence	1621052
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	ABRBFL
Product key	ABRBFL
GTIN	4046356890083
Poids par pièce (emballage compris)	37,94 g
Poids par pièce (hors emballage)	33,98 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SF-7EP1N8AWA01S - Embases paroi avant



1621052

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1621052>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
-----------------	---

SF-7EP1N8AWA01S - Embases paroi avant



1621052

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1621052>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1621052>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: E153698-20041116				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	600 V	18 A	- 12	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E153698-20041116				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	600 V	27 A	- 12	-

 EAC Identifiant de l'homologation: B.01687	
---	--

cULus Recognized	
-------------------------	--

SF-7EP1N8AWA01S - Embases paroi avant



1621052

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1621052>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440390
ECLASS-12.0	27440390
ECLASS-13.0	27440390

ETIM

ETIM 8.0	EC001121
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SF-7EP1N8AWA01S - Embases paroi avant



1621052

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1621052>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr