

KU-01098T2M8026 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1622782

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622782>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion

Données commerciales

Référence	1622782
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRDJG
Product key	ABRDJG
GTIN	4055626305158
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 774 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 774 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

KU-01098T2M8026 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1622782

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622782>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit

Câbles de signalisation et de puissance

KU-01098T2M8026 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1622782

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622782>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060106
ECLASS-12.0	27060106
ECLASS-13.0	27060106

ETIM

ETIM 8.0	EC003250
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KU-01098T2M8026 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1622782

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622782>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr