

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble



1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



M23, Connecteurs à câble, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 16, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, détrompage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1245278

Données commerciales

Référence	1624876
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRAFA
Product key	ABRAFA
GTIN	4046356877572
Poids par pièce (emballage compris)	71,075 g
Poids par pièce (hors emballage)	68,3 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Commander séparément le serre-câble
-------------	-------------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
Type de filetage	M23

Connecteur

Corps isolant

Détrompage	N
Cycles d'enfichage	50
Type de raccordement	Cône de soudage
Type de contact	Connecteur femelle
Application	Signal
Nombre de pôles	16
Sens de rotation	standard
Enfichable	16
Diamètre de contact Contacts de puissance	1 mm
Section de cordon Contacts de puissance min.	0,08 mm ²
Section de cordon Contacts de puissance max.	1 mm ²
Courant de référence Contacts de puissance	8 A
Tension de référence	48 V AC
	74 V DC
Tension de choc assignée	1,5 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Boîtier

Conseil pour commander:	Commander séparément les éléments de contact
Matériau du boîtier	Métal
Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Presse-étoupe Pg	sans
Indice de protection (enfiché)	IP65
	IP67
	IP68
Type de filetage	M23


RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble

1624876


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

Dessins

Dessin coté



Dessin schématique



RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble



1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble



1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble



1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

Accessoires

RC-Z2221 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604362

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604362>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 6,2 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241763

RC-Z2222 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604364

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604364>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 4,1 mm, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 6,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241764

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble

1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>



RC-Z2225 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604368

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604368>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 2,5 mm, plage de diamètre de câble: 4,5 mm ... 5,5 mm, série: NC

RC-Z2228 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604373

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604373>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 4,6 mm, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, série: NC

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble



1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

RC-Z2229 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604375

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604375>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 4,6 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, série: NC

RC-Z2391 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604449

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604449>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 4,9 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, série: NC

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble



1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

RC-Z2392 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604452

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604452>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 5,2 mm, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241785

RC-Z2393 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604454

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604454>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 6,6 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241786

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble



1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

RC-Z2394 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604456>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 7 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241787

RC-Z2395 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604458

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604458>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 4,9 mm, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, série: NC

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble



1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

RC-Z2396 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604460

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604460>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 6,2 mm, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241789

RC-Z2398 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604462

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604462>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 5,2 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241790

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble



1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

RC-Z2399 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604465

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604465>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 7,7 mm, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241791

RC-Z2401 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604468

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604468>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 7,4 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, série: NC

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble



1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

RC-Z2402 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604470

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604470>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 7,7 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241792

RC-Z2403 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604472

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604472>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 4,3 mm, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, série: NC

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble



1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

RC-Z2425 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604491

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604491>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 2,5 mm, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 4,5 mm, série: NC

RC-Z2426 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604495

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604495>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 3,2 mm, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 4,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241795

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble



1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

RC-Z2427 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604497>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 3,2 mm, plage de diamètre de câble: 4,5 mm ... 5,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241796

RC-Z2429 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604500

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604500>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 3,8 mm, plage de diamètre de câble: 4,5 mm ... 5,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241797

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble

1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>



RC-Z2431 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604505

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604505>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 4,3 mm, plage de diamètre de câble: 4,5 mm ... 5,5 mm, série: NC

RC-Z2432 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604506>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 4,6 mm, plage de diamètre de câble: 4,5 mm ... 5,5 mm, série: NC

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble



1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

RC-Z2435 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604511

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604511>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 3,8 mm, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 6,5 mm, série: NC

RC-Z2436 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604513

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604513>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 4,3 mm, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 6,5 mm, série: NC

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble

1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>



RC-Z2437 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604516>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 4,6 mm, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 6,5 mm, série: NC

RC-Z2438 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604517>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 4,9 mm, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 6,5 mm, série: NC

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble



1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

RC-Z2440 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604520>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 5,5 mm, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 6,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241803

RC-Z2443 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604526>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 3,8 mm, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, série: NC

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble



1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

RC-Z2444 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604529>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 5,5 mm, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241804

RC-Z2445 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604532>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 5,8 mm, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, série: NC

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble



1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

RC-Z2446 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604534

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604534>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 6,6 mm, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241806

RC-Z2450 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604539>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 5,5 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241807

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble



1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

RC-Z2451 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604541

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604541>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 5,8 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, série: NC

RC-Z2455 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1604549

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604549>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 7,4 mm, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241810

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble



1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>

RC-Z2433 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1607022

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607022>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 3,2 mm, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 6,5 mm, série: NC

RC-Z2449 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1607024

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607024>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 4,3 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, série: NC

RC-16S1N1280FZ - Connecteurs à câble

1624876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624876>



RC-Z2452 - Serre-câble et adaptateur de blindage

1607025

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607025>



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 6,2 mm, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm, série: NC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242212

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr