

RC-06P1N1223VV - Embases paroi avant



1628138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628138>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embases paroi avant, Nombre de pôles: 6, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, détrompage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1245553

Données commerciales

Référence	1628138
Conditionnement	40 Unité(s)
Commande minimum	40 Unité(s)
Clé de vente	ABRAFW
Product key	ABRAFW
GTIN	4055626386133
Poids par pièce (emballage compris)	32,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	32,3 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

RC-06P1N1223VV - Embases paroi avant



1628138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628138>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
-----------------	------------------------------------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

Connecteur

Corps isolant

Détrompage	N
Cycles d'enfichage	50
Type de raccordement	Cône de soudage
Type de contact	Mâle
Application	Signal
Nombre de pôles	6
Sens de rotation	standard
Enfichable	6
Section de cordon Contacts de puissance min.	0,08 mm ²
Section de cordon Contacts de puissance max.	2,5 mm ²
Courant de référence Contacts de puissance	20 A
Tension de référence	48 V AC
	74 V DC
Tension de choc assignée	1,5 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

RC-06P1N1223VV - Embases paroi avant


1628138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628138>



Dessins

Dessin schématique



RC-06P1N1223VV - Embases paroi avant



1628138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628138>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-06P1N1223VV - Embases paroi avant



1628138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628138>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr