


# FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connecteur femelle



2201632

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201632>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur femelle 19", coloris: vert, surface des contacts: étain, nombre de pôles: 32, gamme d'articles: FRONT-ZFL 1,5, pas: 5,08 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton

## Données commerciales

Référence	2201632
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AAHHBA
Product key	AAHHBA
Page catalogue	Page 789 (C-1-2013)
GTIN	4017918902001
Poids par pièce (emballage compris)	55,47 g
Poids par pièce (hors emballage)	55,09 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

# FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connecteur femelle



2201632

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201632>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type	D
Type de produit	Connecteur femelle 19"
Gamme de produits	FRONT-ZFL 1,5
Nombre de pôles	32
Pas	5,08 mm


### Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	4 kV
--	------

### Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à ressort
Longueur à dénuder	11 mm

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	94,7 mm
Hauteur	20,3 mm
Longueur	28,5 mm
Pas	5,08 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	vert
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	I
Matériau isolant	PBT
Surface des contacts	étain Sn

### Normes et spécifications

Connexion selon la norme	EN-VDE
--------------------------	--------

### Montage

Type de raccordement	Raccordement à ressort
----------------------	------------------------

### Indications sur l'emballage

# FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connecteur femelle

2201632

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201632>



Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------

# FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connecteur femelle


2201632

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201632>



## Dessins

### Dessin coté



# FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connecteur femelle




2201632

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201632>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201632>

 <b>cULus Recognized</b> Identifiant de l'homologation: E60425-20020920				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
Groupe utilisateur B	300 V	4 A	24 - 16	-
Groupe utilisateur D	300 V	4 A	24 - 16	-

# FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connecteur femelle



2201632

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201632>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

### ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connecteur femelle



2201632

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201632>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)