

EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Kit boîtier



2202529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202529>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



DEV-KIT EH 45 FLAT : contient 1 x boîtier EH 45 FLAT et blocs de jonction pour C.I. (MKDS ... 5,08), livrés en pièces détachées 5,08), ausgeliefert in Einzelteilen

Avantages

- Boîtier plat de 45 mm de largeur
- Blocs de jonction pour C.I. au pas de 5,08 mm, avec section de conducteur de 2,5 mm²
- Circuit imprimé perforé en option pour le soudage à la main des composants THT

Données commerciales

Référence	2202529
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACHCHD
Product key	ACHCHD
GTIN	4055626141794
Poids par pièce (emballage compris)	83,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	81,6 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Kit boîtier

2202529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202529>

Ce kit comprend

EH 45 F-B/ABS GY7035 - Embase du boîtier

2200474

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200474>



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, design plat, largeur: 45,1 mm, hauteur: 75 mm, profondeur: 30,3 mm, coloris: gris clair (7035)

EH 45 F-C DS/ABS GY7035 - Capot de boîtier

2201770

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201770>



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier, design plat, ouverture de raccordement des deux côtés, largeur: 45,1 mm, hauteur: 74,65 mm, profondeur: 36,95 mm, coloris: gris clair (7035)

EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Kit boîtier


2202529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202529>

MKDS 3/ 8-5,08 - Bloc de jonction C.I.

1712708

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1712708>



Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm², nombre de potentiels: 8, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 8, gamme d'articles: MKDS 3, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Ensemble de boîtiers empilables
Gamme de produits	EH 45
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN
Ouverture de ventilation disponible	non
Série de boîtiers	EH

Dimensions

Largeur	45 mm
Hauteur	75,4 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris clair (7035)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Qualité de surface	non traité
Matériau du boîtier	ABS

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (en fonction de la puissance dissipée)

Indications concernant le circuit imprimé

Type de fixation de circuits imprimés	Verrouillage
---------------------------------------	--------------

2202529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202529>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »
------------	---

EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Kit boîtier



2202529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202529>

Accessoires

EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG - Pied de verrouillage

2202007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202007>

Boîtier électronique sur rail DIN, Base encliquetable pour le montage mural, largeur: 28,8 mm, hauteur: 18,7 mm, profondeur: 4,15 mm, coloris: orange (2003)




EH 45F/16 DEV-PCB - C.I.

2202552

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202552>

Circuit imprimé perforé pour le kit EH 45 FLAT DEV ; pour les blocs de jonction MKDS-5,08 ; adapté au soudage manuel



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr