

SIM-ERSN - Relais individuels

2271484

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2271484>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Socle d'enfichage, pour relais KSR, relais ou optocoupleurs miniatures, à braser dans le C.I.



Données commerciales

Référence	2271484
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CK619Z
Product key	CK619Z
Page catalogue	Page 556 (C-7-2013)
GTIN	4017918179700
Poids par pièce (emballage compris)	4,24 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,24 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

2271484

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2271484>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Support de relais
Pas	5 mm


Propriétés électriques

Tension nominale U_N	250 V
Intensité nominale I_N	10 A (1 pôle)
	2x 10 A (2 pôles)
Tension d'essai	5 kV AC

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Picots de soudage
----------------------	-------------------

Dimensions


Dessin coté	 <p>The technical drawing shows two views of the relay support. The side view (top) shows a rectangular component with a width of 10.8 mm and a height of 9 mm. The top view (bottom) shows a rectangular component with a width of 31 mm and a height of 19.7 mm. There are four mounting pins on the side view and a central circular feature on the top view.</p>
Diamètre de perçage	1,3 mm
Pas	5 mm

Montage


Type de raccordement	Picots de soudage
----------------------	-------------------

Dessins

Dessin coté



Gabarit perçage / géom. pastille soudage



SIM-ERSN - Relais individuels



2271484

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2271484>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2271484>



EAC

Identifiant de l'homologation: TR_TS_D_00573_c

2271484

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2271484>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

2271484

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2271484>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr