

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2278173



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Jeu de capots de protection, en trois parties, pour la protection de connecteurs-bus sur profilé non équipés, montage facile par encliquetage

Données commerciales

Référence	2278173
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ACHBBZ
Product key	ACHBBZ
Page catalogue	Page 698 (C-1-2013)
GTIN	4046356286206
Poids par pièce (emballage compris)	4,07 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,91 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN



2278173

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2278173

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Bouchon
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN
Ouverture de ventilation disponible	non
Série de boîtiers	BC

Indications sur les matériaux

Coloris	noir (9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Qualité de surface	non traité
Matériau du boîtier	Polyamide

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C 105 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	80 %

11 janv. 2024 09:20 Page 2 (4)



2278173

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2278173

Classifications

ECLASS

	ECLASS-11.0	27182702			
	ECLASS-13.0	27190605			
ETIM					
	ETIM 9.0	EC001031			
UN	ISPSC				

LINICD

UNSPSC 21.0 31261500



2278173

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2278173

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr