

HMI BATTERY - Batterie/Accu



2701383

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701383>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pile au lithium



Données commerciales

Référence	2701383
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRCDBA
Product key	DRCDBA
Page catalogue	Page 494 (C-6-2019)
GTIN	4046356745314
Poids par pièce (emballage compris)	22,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	19,2 g
Numéro du tarif douanier	85065030
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module accu
-----------------	-------------

Stockage d'énergie

Tension de batterie	3 V
Capacité batterie	540 mAh
Technologie pile	Lithium (Prééquipé avec un câble à 2 pôles et un connecteur à 3 pôles (Molex type 51021-03))

Dimensions

Diamètre	30 mm
----------	-------

Dimensions extérieures

Largeur / Hauteur / Profondeur	190 mm // ((± 10 mm) câble de raccordement inclus)
--------------------------------	--

2701383

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701383>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403

ETIM

ETIM 9.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

HMI BATTERY - Batterie/Accu



2701383

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701383>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »
------------	---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr