

# IBS MC FLASH 2MB - Mémoire



2729389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2729389>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Mémoire de programme et de configuration, 2 Moctets



## Avantages

- Mémoire de programme et de configuration, enfichable

## Données commerciales

Référence	2729389
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRAAZA
Product key	DRAAZA
Page catalogue	Page 436 (C-8-2013)
GTIN	4017918170127
Poids par pièce (emballage compris)	61,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	49,95 g
Numéro du tarif douanier	85235110
Pays d'origine	TW

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Support de stockage
Contenu dans le kit	2719483 IBS PLC5 DSC SYSKIT
	2719496 IBS PLC5 DSC SYSKIT E
	2725930 IBS BA DSC SYSKIT
	2725927 IBS BA DSC SYSKIT E
	2731089 IBS MEA SC SYSKIT
	2731092 IBS MEA SC SYSKIT E
	2723657 IBS GE 90-70 SC SYSKIT
	2723644 IBS GE 90-70 SYSKIT E
	2721303 IBS S7 300 SYSKIT
	2721316 IBS S7 300 SYSKIT E
	2721361 IBS S7 400 SYSKIT E
	2721374 IBS S7 400 SYSKIT
	2740067 IBS S7 400 ETH SYSKIT
	2740070 IBS S7 400 ETH SYSKIT E
	2751373 IBS S5 DSC SYSKIT
2751386 IBS S5 DSC SYSKIT E	

### Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	0,45 W
---	--------

#### Alimentation

Tension d'alimentation	5 V DC
Plage de tension d'alimentation	4,5 V DC ... 5,5 V DC
Courant absorbé typique	typ. 90 mA

### Dimensions

Largeur	54 mm
Hauteur	85,6 mm
Profondeur	3,3 mm

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------------	------------------

# IBS MC FLASH 2MB - Mémoire



2729389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2729389>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27242212
ECLASS-12.0	27242212
ECLASS-13.0	27242212

### ETIM

ETIM 9.0	EC000192
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

# IBS MC FLASH 2MB - Mémoire

2729389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2729389>



## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)